

Käte antiseptikum

Toote omadused

- lai antimikroobne toime
- kiire toimeaeg (30 sek)
- pikaajaline toimekestvus (3 h)
- ei kuivata käsi - sisaldab nahahooldusvahendeid
- toimeaja möödudes taastub kiiresti naha normaalne mikrofloora
- ei sisalda lõhna- ja värvaineid

Vitasept® on efektiivne laia toimespektriga käte antiseptikum, mida kasutatakse nii meditsiinis hügieeniliseks ja kirurgiliseks käte antiseptikaks, kui ka erasektoris, rahvatervise kaitse eesmärgil.

Koostis

isopropanool 60%, etanool (denat.) 15%, kvaternaarsed ammooniumühendid 0,2%, nahahooldusvahendid

Toimespekter

Bakterid: *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp* (MRSA), *Streptococcus spp*, *Listeria spp*, *Enterococcus faecalis*, *Acinetobacter baumannii*, *Corynebacterium ammoniagenes*, *Mycoplasma spp*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter aerogenes*, *Klebsiella pneumoniae*, *Serratia marcescens*, *Shigella dysenteriae*, *Vibrio cholerae*, *Bacillus cereus*, *Mycobacterium*, *Clostridium spp* jt

Viirused: HBV, HCV, HIV, adeno, rota, influenza viirus (sh seagripp) jt

Seened: *Candida albicans*

Toimeajad

Hügieeniline käte antiseptika EN 1500	30 sek
Kirurgiline käte antiseptika EN 12791	90 sek
Bakteritsiidne EN 13727, EN 1276	15 sek
Fungitsiidne EN 13624, EN 1275	30 sek
Tuberkulotsiidne EN 14348 (<i>M. terrae</i>)	30 sek
Ümbrisega viirused	
HIV, HBV, HCV	15 sek
Vaccinia viirus	15 sek
Gripiviirus	15 sek
Ümbriseta viirused	
Rota viirus	30 sek
Adeno viirus	60 sek

Kasutamine

Hügieeniline käte antiseptika:

Hõõruda vähemalt 3ml vahendit 30 sekundi vältel kuivadesse kätesse nii, et kogu käte pind oleks kaetud. Käed peavad olema märjad vähemalt 30 sek. Eriti pöörata tähelepanu sõrmevahedele, -otstele, peopesadele, käekülgedele.

Kirurgiline käte antiseptika:

Töödelda eelnevalt kirurgiliselt pestud kuivad käed ja küünarvarred piisava koguse (sõltuvalt käte suuruselt) tootega 2 korda. Lahuse toimeaeg käte ettevalmistamiseks 90sek.

Hoiatus

Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leکیدest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida pakend tihedalt suletuna. **SILMA SATTUMISE KORRAL:** loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

Füüsikalised-keemilised omadused

Füüsikaline olek: värvitu, selge vedelik

Lõhn: spetsiifiline (alkohol)

Lahustuvus: lahustub vees täielikult

Tihedus: 0,85 g/cm³ (20°C)

Säilitamine

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Säilitada temperatuuril 5-25°C ja mitte hoida otsese päikese kiirguse käes.

Vastavus standarditele

EN 1500, EN 12791, EN 1276, EN 13727, EN 1275, EN 13624, EN 14348, EN 14476

Teised testmeetodid

RKI/DVV

Biotsiidi registreerimistunnistuse nr: 0564/09

Pakend

500ml pudel

1L pudel

1L dispenso pudel

5L kanister