

# VITASEPT® GEL

## Gelinis rankų antiseptikas

### Produkto savybės

- platus priešmikrobinis poveikis
- greitas poveikis (30 sek)
- nesusausina rankų – sudėtyje yra odos priežiūros agentų
- nepalieka ant rankų lipnumo pojūčio
- eterinis citrusinių vaisių aliejus suteikia odai malonų kvapą
- be dažiklių

### Sudėtis

izopropanolis 60%, etanolis (denat.) 15%, ketvirtiniai amonio junginiai 0,2%, citrusinių vaisių sėklų aliejaus, odos priežiūros agentai

### Poveikio spektras

**Bakterijos:** *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp* (MRSA), *Streptococcus spp*, *Listeria spp*, *Enterococcus faecalis*, *Acinetobacter baumannii*, *Corynebacterium ammoniagenes*, *Mycoplasma spp*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter aerogenes*, *Klebsiella pneumoniae*, *Serratia marcescens*, *Shigella dysenteriae*, *Vibrio cholerae*, *Bacillus cereus*, *Mycobacterium*, *Clostridium spp* ir t.t.

**Virusai:** hepatito B ir C virusai, ŽIV, adeno, rota, gripo virusas (taip vadinamas kiaulių gripas) ir t.t.

**Grybeliai:** *Candida albicans*

### Poveikio trukmė

<b>Higieninė rankų antiseptika</b> EN 1500	30 sek
<b>Chirurginė rankų antiseptika</b> EN 12791	3 min
<b>Baktericidinis</b> EN 13727, EN 1276	15 sek
<b>Fungicidinis</b> EN 1275, EN 13624	30 sek
<b>Tuberkuliocidinis</b> EN 14348 ( <i>M. terrae</i> )	30 sek
<b>Su apvalkalu virusus</b>	
ŽIV, hepatito B ir C virusai	15 sek
Vaccinia virusas	15 sek
Gripo virusas	15 sek
<b>Be apvalkalo virusus</b>	
Rota virusas	30 sek
Adeno virusas	60 sek

### Naudojimas

**Higieninė rankų antiseptika:**

Trinti bent 3ml gaminio į sausas rankas 30-čiai sekundžių taip, kad visas rankų paviršius būtų

padengtas. Rankos turi būti šlapios mažiausiai 30 sekundžių. Ypač didelį dėmesį skirti tarpupirščiams, pirštų galiukams, delnams, rankų šonams.

**Chirurginė rankų antiseptika:**

Chirurginiu būdu nuplautas sausas rankas ir alkūnes 2 kartus apdoroti pakankamu priemonės kiekiu (priklausomai nuo rankų dydžio). Poveikio trukmė: 3 min.

### Išpėjimas

Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

### Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena: *bespalvis, aiškus gelio pavidalo*

Kvapas: *specifinis (alkoholis)*

Tirpumas: *visiškai tirpus bet kokių santykiu*

Tankis: *0,84 – 0,87 g/cm<sup>3</sup> (20°C)*

### Laikymo sąlygos

Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Laikyti 5–25°C temperatūroje, saugoti nuo tiesioginės saulės spindulių.

### Atitiktis standartams

EN 1500, EN 12791, EN 14348, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 14476

### Kiti bandymų būdai

RKI/DVV

### Biocido registravimo pažymėjimo Nr.:

(A-01PNO601357-14-161)-BSV-6875

### Pakuotė

75ml užspaudžiamu dangteliu butelis

350ml butelis su pompa

500ml butelis skirtas lovos dispenseriu

1L butelis

1L butelis dispenser

5L kanistras