

VITASEPT®

Антисептик для рук

Свойства продукта

- широкое противомикробное действие
- быстродействующее (30 сек.)
- долговременное действие (3 ч)
- несушит руки - содержит средства по уходу за кожей
- по истечении экспозиции кожа быстро восстанавливает нормальную микрофлору
- не содержит красителей и ароматизаторов

Vitasept® эффективное средство для дезинфекции рук широкого спектра действия, которое применяется как в медицине для гигиенической и хирургической дезинфекции рук, так и в частном секторе, с целью защиты здоровья населения. Добавлено средство для ухода за кожей.

Состав

изопропанол 60%, этанол (дэнат.) 15%, четвертичные аммониевые соединения 0,2%, средства по уходу за кожей

Спектр действия

Бактерии: *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp* (MRSA), *Streptococcus spp*, *Listeria spp*, *Enterococcus faecalis*, *Acinetobacter baumannii*, *Corynebacterium ammoniagenes*, *Mycoplasma spp*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter aerogenes*, *Klebsiella pneumoniae*, *Serratia marcescens*, *Shigella dysenteriae*, *Vibrio cholerae*, *Bacillus cereus*, *Mycobacterium*, *Clostridium spp* и др.

Вирусы: ВГВ, гепатит С, ВИЧ, Адено, Рота, вирус инflюэнцы (в т.ч. свиной грипп) и др.

Грибки: *Candida albicans*

Время экспозиции

Гигиеническая дезинфекция рук EN 1500	30 сек.
Хирургическая дезинфекция рук EN 12791	90 сек.
Бактерицидное воздействие EN 13727, EN 1276	15 сек.
Фунгицидное воздействие EN 13624, EN 1275	30 сек.
Туберкулицидное воздействие EN 14348 (<i>M. terrae</i>)	30 сек.
Оболочечные вирусы Вирусы ВГВ, ВИЧ, гепатит С Vaccinia вирус Инflюэнца вирус	15 сек. 15 сек. 15 сек.
Безоболочечные вирусы Ротавирус Аденовирус	30 сек. 60 сек.

Использование

Гигиеническая дезинфекция рук:

Втирать не менее 3 мл средства в течение 30 секунд в сухие руки таким образом, чтобы была покрыта вся поверхность рук. Руки должны быть влажными не менее 30 сек. Обратит особое внимание на участки между пальцами, кончики пальцев, ладони, тыльные стороны рук.

Хирургическая дезинфекция рук:

Обработать предварительно хирургически вымытые сухие руки и предплечья средством в достаточном количестве (в зависимости от размера рук), 2 раза. Время экспозиции раствора для подготовки рук - 90 сек.

Предупреждение

Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. Вызывает серьезное раздражение глаз. Может вызывать сонливость или головокружение. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. – Не курить. Держать крышку контейнера плотно закрытой. ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.

Физические и химические свойства

Физическое состояние: *бесцветная, ясная жидкость*

Запах: *специфический, присущий алкоголю*

Растворимость: *в воде растворяется в любом соотношении*

Плотность: *0,85 г/см³ (20°C)*

Хранение

См. срок годности, указанный на упаковке. Хранить при температуре 5-25°C, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

Соответствие стандартам

EN 1500, EN 12791, EN 1276, EN 13727, EN 1275, EN 13624, EN 14348, EN 14476

Другие тестовые методы

RKI/DVV

Упаковка

500мл бутылка

1л бутылка

1л бутылка диспенсер

5л канистра